

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL VIH-SIDA EN ASTURIAS



RESUMEN DE INDICADORES 2003-2016

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PAVSA		INDICADOR EN 2003	INDICADOR EN 2008	INDICADOR EN 2009	INDICADOR EN 2010	INDICADOR EN 2011	INDICADOR EN 2012	INDICADOR EN 2013	INDICADOR EN 2014	INDICADOR EN 2015	INDICADOR EN 2016
P1.1 Gasto del PAVSA	Gasto total anual del PAVSA (No incluye costes vinculados a asistencia sanitaria ni gastos en personal)	Sin incluir gasto en tratamiento antirretroviral: 450.995 € Incluyendo gasto antirretroviral: 9.200.530 €	Sin incluir gasto en tratamiento antirretroviral: 740.688 € Incluyendo gasto antirretroviral: 14.130.134 €	Sin incluir gasto en tratamiento antirretroviral: 826.683 € Incluyendo gasto antirretroviral: 15.137.967 €	Sin incluir gasto en tratamiento antirretroviral: 761.087 € Incluyendo gasto antirretroviral: 16.053.867 €	Sin incluir gasto en tratamiento antirretroviral: 676.378 € Incluyendo gasto antirretroviral: 16.266.328 €	Sin incluir gasto en tratamiento antirretroviral: 616.823 € Incluyendo gasto antirretroviral: 17.455.283 €	Sin incluir gasto en tratamiento antirretroviral: 685.467 €* Incluyendo gasto antirretroviral: 17.485.725 €*	Sin incluir gasto en tratamiento antirretroviral: 667.564 €* Incluyendo gasto antirretroviral: 15.319.774 €*	Sin incluir gasto en tratamiento antirretroviral: 674.134 €* Incluyendo gasto antirretroviral: 15.522.644 €*	Sin incluir gasto en tratamiento antirretroviral: 656.678 €* Incluyendo gasto antirretroviral: 16.065.297 €*
P2. Actitud discriminatoria ante personas VIH-SIDA	Porcentaje de personas entre 18 y 49 años que no trabajarían o estudiarían en el mismo centro con una persona infectada por el virus del SIDA	Varones: 28,39% Mujeres: 28,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P3. Porcentaje de los nuevos diagnósticos de infección por VIH con un nivel de CD4 por debajo de 200/μl y entre 200 y 350/μl al diagnóstico	Porcentaje de nuevas infecciones VIH según su situación inmunológica	-	Por debajo de 200/μl: 33% Entre 200 y 350/μl: 21%	Por debajo de 200/μl: 34% Entre 200 y 350/μl: 22%	Por debajo de 200/μl: 33% Entre 200 y 350/μl: 18%	Por debajo de 200/μl: 38% Entre 200 y 350/μl: 16%	Por debajo de 200/μl: 30% Entre 200 y 350/μl: 24%	Por debajo de 200/μl: 43% Entre 200 y 350/μl: 17%	Por debajo de 200/μl: 38% Entre 200 y 350/μl: 20%	Por debajo de 200/μl: 32% Entre 200 y 350/μl: 19%	Por debajo de 200/μl: 38% Entre 200 y 350/μl: 18%

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PAVSA		INDICADOR EN 2003	INDICADOR EN 2008	INDICADOR EN 2009	INDICADOR EN 2010	INDICADOR EN 2011	INDICADOR EN 2012	INDICADOR EN 2013	INDICADOR EN 2014	INDICADOR EN 2015	INDICADOR EN 2016
	Porcentaje de la población asturiana de 16 o más años que cuando mantienen relaciones sexuales utilizan siempre el preservativo para evitar una posible infección de transmisión sexual	-	37% (en el año 2008)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Porcentaje de la población asturiana de 15 o más años que en el último año ha mantenido relaciones sexuales con una pareja/parejas no estable y ha utilizado el preservativo (masculino o femenino) para evitar una posible infección de transmisión sexual	-	-	-	-	-	44%	-	-	-	-
P5. Porcentaje de consumo parenteral o inyectado en admisiones a tratamiento por dependencia o abuso de sustancias psicoactivas	Porcentaje de consumo parenteral o inyectado en admisiones con tratamiento previo	12,2% (año 2005)	6,1% (año 2007)	7,7%	5,1%	4,3%	3,7%	5,7%	0,6%	3,3%	0,6%
	Porcentaje de consumo parenteral o inyectado en admisiones sin tratamiento previo	3,4% (año 2005)	2,6% (año 2007)	2,5%	1,5%	2,6%	1,7%	3,7%	0,0%	0,0%	0,4%

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PAVSA		INDICADOR EN 2003	INDICADOR EN 2008	INDICADOR EN 2009	INDICADOR EN 2010	INDICADOR EN 2011	INDICADOR EN 2012	INDICADOR EN 2013	INDICADOR EN 2014	INDICADOR EN 2015	INDICADOR EN 2016
	Porcentaje de la población asturiana entre 15 y 21 años que conoce que el VIH puede transmitirse por penetración anal	-	65,1% (año 2005)	-	-	-	-	-	-	-	-
P7. Tasa de incidencia anual de infecciones VIH	Nuevas infecciones VIH en Asturias	141	120	98	107	86	78	57	72	66	66
	Tasa de nuevas infecciones por 100.000 habitantes	13,1	11,1	9,0	9,9	7,9	7,2	5,4	6,8	6,3	6,3
P8. Prevalencia de la infección por VIH en la población interna en el Centro Penitenciario de Villabona	Número de infecciones VIH en relación con población interna en el Centro Penitenciario de Villabona	15%	9,9%	9,1%	7,8%	7,4%	7,2%	7,2%	6,8%	6,2%	6,4%
P9. Prevalencia de la infección VIH en admisiones a tratamiento por dependencia o abuso de sustancias psicoactivas	% VIH en Admisiones con tratamiento previo	9,1%	8,2%	7,6%	7,6%	6,4%	5,5%	3,4%	6,1%	1,1%	2,2%
	% VIH en Admisiones sin tratamiento previo	3,9%	1,3%	0,0%	4,4%	2,6%	0,9%	1,2%	1,8%	0,0%	0,8%
	% VIH en Hombres	6%	5,7%	4,3%	5,9%	4,6%	2,6%	2,5%	4,1%	0,5%	1,9%
	% VIH en Mujeres	12,9%	3,4%	3,6%	7%	10,0%	5,4%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PAVSA		INDICADOR EN 2003	INDICADOR EN 2008	INDICADOR EN 2009	INDICADOR EN 2010	INDICADOR EN 2011	INDICADOR EN 2012	INDICADOR EN 2013	INDICADOR EN 2014	INDICADOR EN 2015	INDICADOR EN 2016
P10. Prevalencia de infección por VIH en personas usuarias de las unidades de ITS de Asturias	Número de infecciones por VIH por sexo (Unidad ITS Gijón)	Infecciones VIH en Varones: 9 Infecciones VIH en Mujeres: 5	Infecciones VIH en Varones: 25 Infecciones VIH en Mujeres: 2	Infecciones VIH en Varones: 22 Infecciones VIH en Mujeres: 2	Infecciones VIH en Varones: 14 Infecciones VIH en Mujeres: 2	Infecciones VIH en Varones: 14 Infecciones VIH en Mujeres: 4	Infecciones VIH en Varones: 12 Infecciones VIH en Mujeres: 2	Infecciones VIH en Varones: 4 Infecciones VIH en Mujeres: 1	Infecciones VIH en Varones: 10 Infecciones VIH en Mujeres: 1	Infecciones VIH en Varones: 13 Infecciones VIH en Mujeres: 4	Infecciones VIH en Varones: 11 Infecciones VIH en Mujeres: 1
	Número de infecciones por VIH por sexo (Unidad ITS Oviedo)	-	-	Infecciones VIH en Varones: 13 Infecciones VIH en Mujeres: 1	Infecciones VIH en Varones: 15 Infecciones VIH en Mujeres: 2	Infecciones VIH en Varones: 10 Infecciones VIH en Mujeres: 0	Infecciones VIH en Varones: 12 Infecciones VIH en Mujeres: 2	Infecciones VIH en Varones: 4 Infecciones VIH en Mujeres: 0	Infecciones VIH en Varones: 11 Infecciones VIH en Mujeres: 2	Infecciones VIH en Varones: 12 Infecciones VIH en Mujeres: 2	Infecciones VIH en Varones: 4 Infecciones VIH en Mujeres: 0
P11. Número de infecciones de transmisión sexual en Asturias	Nº de infecciones por <i>N. gonorrhoeae</i> (gonococo) en Unidad de ITS de Gijón	4	18	24	19	7	19	30	39	27	22
	Nº de infecciones por <i>N. gonorrhoeae</i> (gonococo) en Unidad de ITS de Oviedo	5	10	13	14	23	59	30	55	43	42
	Nº de declaraciones por <i>N. gonorrhoeae</i> (gonococo) en Asturias	11 (datos de julio a diciembre 2004)	62	61	56	50	66	66	91	71	73
	Nº de infecciones por <i>Treponema Pallidum</i> (Sífilis) en Unidad de ITS de Gijón	33	50	81	37	36	29	30	30	31	30
	Nº de infecciones por <i>Treponema Pallidum</i> (Sífilis) en Unidad de ITS de Oviedo	13	34	86	48	62	34	24	34	22	24
	Nº de declaraciones por <i>Treponema Pallidum</i> (Sífilis) en Asturias	33 (datos de mayo a diciembre 2005)	212	189	164	167	127	125	114	128	112

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PAVSA		INDICADOR EN 2003	INDICADOR EN 2008	INDICADOR EN 2009	INDICADOR EN 2010	INDICADOR EN 2011	INDICADOR EN 2012	INDICADOR EN 2013	INDICADOR EN 2014	INDICADOR EN 2015	INDICADOR EN 2016
P12. Tasa de incidencia anual de SIDA	Tasa de casos de sida por 100.00 habitantes	4,6	2,7	2,6	2,1	2,0	0,5	1,2	1,1	0,7	0,2
P13. Número de hospitalizaciones anuales de pacientes SIDA	Número de hospitalizaciones anuales en centros hospitalarios con diagnóstico principal SIDA	187	119	138	140	106	49	58	45	4	26
P14. Número de pacientes vivos a seguimiento anual y pacientes que reciben tratamiento antirretroviral	Total de pacientes VIH vivos a seguimiento	1.451	2.056	1.846 (estimado)	2.295 (estimado)	2.451 (estimado)	2.441 (estimado)	2.505 (estimado)	2.588 (estimado)	2.520 (estimado)	2.645 (estimado)
	Total de pacientes VIH vivos a tratamiento	1.133	1.815	1.569	1.951	2.157	2.219	2.305	2.389	2.354	2.484
P15. Número anual de hospitalizaciones por sida que presentan tuberculosis pulmonar y/o extrapulmonar	Tuberculosis Pulmonar	17	7	10	4	2	4	0	0	0	1
	Tuberculosis Extrapulmonar	14	2	6	5	1	1	1	0	0	0
P16. Número anual de hospitalizaciones por sida con coinfección por Hepatitis C	Hospitalizaciones con diagnóstico de SIDA que presentan diagnóstico de Hepatitis C	106	62	59	65	36	18	19	9	0	10

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PAVSA		INDICADOR EN 2003	INDICADOR EN 2008	INDICADOR EN 2009	INDICADOR EN 2010	INDICADOR EN 2011	INDICADOR EN 2012	INDICADOR EN 2013	INDICADOR EN 2014	INDICADOR EN 2015	INDICADOR EN 2016
P17. Número de pacientes incluidos en el programa de cartera de servicios de Atención Primaria "Atención al paciente VIH-sida"	Número de pacientes VIH con episodio abierto en Atención Primaria: Pacientes adscritos a cupo con episodio abierto con el código CIAP1 B90 (infección VIH - incluye sida).	888	-	1.700	1.898	2.023	2.136	2.026	2.106	2.153	2.184
P18. Número de ingresos anuales en centros de acogida ambulatorios y residenciales para personas afectadas por el VIH-sida	Centro Residencial (Casa Acogida Siloé)	Atendidas: 18 Ingresos: 6	Atendidas: 26 Ingresos: 12	Atendidas: 19 Ingresos: 6	Atendidas: 25 Ingresos: 14	Atendidas: 28 Ingresos: 12	Atendidas: 27 Ingresos: 12	Atendidas: 31 Ingresos: 14	Atendidas: 33 Ingresos: 13	Atendidas: 37 Ingresos: 20	Atendidas: 31 Ingresos: 14
	Centro de Día Milsoles	-	180	216	277	327	473	636	714	775	843
P19. Número de personas atendidas en programas de apoyo psicológico específicos para pacientes VIH-SIDA	Número de solicitudes anuales	93	82	73	69	75	67	58	62	51	41
	Número de nuevas solicitudes anuales	29	35	27	26	29	23	22	21	13	9
	Tipo de alteraciones atendidas	Trastornos adaptativos: 43 Psicopatología dual: 32 Trastornos adaptativos y de personalidad: 15	Trastornos adaptativos: 44 Psicopatología dual: 15 Trastornos adaptativos y de personalidad: 15	Trastornos adaptativos: 35 Psicopatología dual: 9 Trastornos adaptativos y de personalidad: 7	Trastornos adaptativos: 38 Psicopatología dual: 10 Trastornos adaptativos y de personalidad: 7	Trastornos adaptativos: 31 Psicopatología dual: 15 Trastornos adaptativos y de personalidad: 13	Trastornos adaptativos: 30 Psicopatología dual: 12 Trastornos adaptativos y de personalidad: 9	Trastornos adaptativos: 23 Psicopatología dual: 10 Trastornos adaptativos y de personalidad: 11	Trastornos adaptativos: 22 Psicopatología dual: 16 Trastornos adaptativos y de personalidad: 6	Trastornos adaptativos: 17 Psicopatología dual: 13 Trastornos adaptativos y de personalidad: 5	Trastornos adaptativos: 12 Psicopatología dual: 9 Trastornos adaptativos y de personalidad: 8

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PAVSA		INDICADOR EN 2003	INDICADOR EN 2008	INDICADOR EN 2009	INDICADOR EN 2010	INDICADOR EN 2011	INDICADOR EN 2012	INDICADOR EN 2013	INDICADOR EN 2014	INDICADOR EN 2015	INDICADOR EN 2016
P20.1 Tasas específicas de mortalidad	Tasa específica de mortalidad en varones (por 100.000 habitantes)	8,3	4,4	2,9	4,8	4,0	1,9	2,5	3,0	3,0**	-
	Tasa específica de mortalidad en mujeres (por 100.000 habitantes)	1,6	2,1	0,9	0,7	1,2	1,2	1,3	0,5	0,2**	-
P20.2 Tasas estandarizadas de mortalidad	Tasa estandarizada europea en varones (por 100.000 habitantes)	7,4	3,7	2,5	4,1	3,6	1,6	2,1	2,3	2,4**	-
	Tasa estandarizada europea en mujeres (por 100.000 habitantes)	1,4	2,1	0,9	0,7	1,2	1,1	1,1	0,5	0,2**	-
P20.3 Años potenciales de vida perdidos	Años Potenciales de Vida Perdidos en Varones	1121,0	542,0	344,5	541,5	486,0	191,0	247,0	274,5	271,0**	-
	Años Potenciales de Vida Perdidos en Mujeres	214,0	325,5	147,5	99,0	161,5	167,5	170,5	65,5	22,5**	-
P21. Valoraciones anuales por minusvalía a personas afectadas VIH-SIDA	Número total de valoraciones desde el principio de la epidemia	674	-	181 (solo año 2009)	180 (solo año 2010)	-	36 (solo año 2012)	-	-	-	-
	Tipo de valoración	Valoración permanente: 49% Valoración revisable: 51%	-	Valoración permanente: 51,4% Valoración revisable: 48,6%	Valoración permanente: 43,9% Valoración revisable: 56,1%	-	Valoración permanente: 91,7% Valoración revisable: 8,3%	-	-	-	-
	Grado de minusvalía superior al 65%	519 (77%)	-	111 (61,3%)	123 (68,3%)	-	21(58%)	-	-	-	-

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PAVSA		INDICADOR EN 2003	INDICADOR EN 2008	INDICADOR EN 2009	INDICADOR EN 2010	INDICADOR EN 2011	INDICADOR EN 2012	INDICADOR EN 2013	INDICADOR EN 2014	INDICADOR EN 2015	INDICADOR EN 2016
P22. Gasto anual destinado a programas de cooperación en el ámbito del VIH-SIDA en países en desarrollo	Aportación anual (compromisos y desembolsos) española destinada a cooperación internacional en VIH y SIDA, a través de organismos internacionales	382.400 euros	110.814,3 euros	248.090,0 euros	0 euros	0 euros	87.668,0 euros	71.917,0 euros	0 euros	0 euros	0 euros

* Incluye subvención a Fundación Siloé vinculada al SESPA desde 2013

** Ultimo año del que se dispone de datos definitivos